


TAWOV[®]

泰和 技术选型用



2019年9月版

1英寸百万像素电动变焦镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)	IR (日夜)	预置位
						变焦	聚焦	光圈						
GZ3X25DIR-8MP	25-75	1	F1.8	29.3x22.0 9.7x7.3	7	电动	电动	DC	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	/
GZ3X25DPIR-8MP	25-75	1	F1.8	29.3x22.0 9.7x7.3	7	电动	电动	DC	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GZ3X25MIR-8MP	25-75	1	F1.8	29.3x22.0 9.7x7.3	7	电动	电动	电动	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	/
GZ3X25MPIR-8MP	25-75	1	F1.8	29.3x22.0 9.7x7.3	7	电动	电动	电动	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GZ3X30DIR-8MP	30-90	1	F2.0	23.6x17.7 8.7x6.5	7	电动	电动	DC	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	/
GZ3X30DPIR-8MP	30-90	1	F2.0	23.6x17.7 8.7x6.5	7	电动	电动	DC	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GZ3X30MIR-8MP	30-90	1	F2.0	23.6x17.7 8.7x6.5	7	电动	电动	电动	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	/
GZ3X30MPIR-8MP	30-90	1	F2.0	23.6x17.7 8.7x6.5	7	电动	电动	电动	C	80x80.5x112.5	62mm P=0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GZ10X16M-2MP	16-160	1	F1.9	43.6x33.4 4.6x3.4	1.1	电动	电动	电动	C	117x100x176	77mm P0.75	1400	/	/
GZ10X16MP-2MP	16-160	1	F1.9	43.6x33.4 4.6x3.4	1.1	电动	电动	电动	C	117x100x176	77mm P0.75	1400	/	<input checked="" type="checkbox"/>

2/3英寸百万像素电动变焦镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)	IR (日夜)	预置位
						变焦	聚焦	光圈						
MZ6X115M-2MP	11.5-69	2/3	F1.4	41.9x32.0 7.3x5.5	1.0	电动	电动	电动	C	70x60x102.5	52mm P0.75	500	/	/
MZ6X115MP-2MP	11.5-69	2/3	F1.4	41.9x32.0 7.3x5.5	1.0	电动	电动	电动	C	70x60x102.5	52mm P0.75	500	/	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ7X10D-5MP	10-70	2/3	F1.6	47.5x36.5 7.2x5.4	1.4	电动	电动	DC	C	84.5x85x120	72mm P0.75	700	/	/
MZ7X10DP-5MP	10-70	2/3	F1.6	47.5x36.5 7.2x5.4	1.4	电动	电动	DC	C	84.5x85x120	72mm P0.75	700	/	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ7X10M-5MP	10-70	2/3	F1.6	47.5x36.5 7.2x5.4	1.4	电动	电动	电动	C	84.5x85x120	72mm P0.75	700	/	/
MZ7X10MP-5MP	10-70	2/3	F1.6	47.5x36.5 7.2x5.4	1.4	电动	电动	电动	C	84.5x85x120	72mm P0.75	700	/	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ6X12MPIR-2MP	12.5-75	2/3	F2.2	37.3x28.4 6.7x5.0	1.4	电动	电动	电动	C	84.5x85x126.1	72mm P0.75	710	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ12X10M-MP	10-120	2/3	F1.4	47.5x36.5 4.2x3.2	1.2	电动	电动	电动	C	80x70x122.3	62mm P0.75	700	/	/

MZ12X10MP-MP	10-120	2/3	F1.4	47.5x36.5 4.2x3.2	1.2	电动	电动	电动	C	80x70x122.3	62mm P0.75	700	/	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ18X9M-MP	9-162	2/3	F1.8	52.1x40.3 3.2x2.4	1.0	电动	电动	电动	C	120.5x100x171.6	86mm P1.0	1500	/	/
MZ18X9MP-MP	9-162	2/3	F1.8	52.1x40.3 3.2x2.4	1.0	电动	电动	电动	C	120.5x100x171.6	86mm P1.0	1500	/	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ37X20DPIR-2MP	20-750	2/3	F2.5	24.2x0.69 0.69x0.52	5.0	电动	电动	DC	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ37X20DPIR-F-2MP	20-750	2/3	F2.5	24.2x0.69 0.69x0.52	5.0	电动	电动	DC	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ37X20MPIR-2MP	20-750	2/3	F2.5	24.2x0.69 0.69x0.52	5.0	电动	电动	电动	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ37X20MPIR-F-2MP	20-750	2/3	F2.5	24.2x0.69 0.69x0.52	5.0	电动	电动	电动	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ60X25DPIR-2MP	25-1500	2/3	F3.5	10.01x7.53 0.34x0.26	5.0	电动	电动	DC	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ60X25DPIR-F-2MP	25-1500	2/3	F3.5	10.01x7.53 0.34x0.26	5.0	电动	电动	DC	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ60X25MPIR-2MP	25-1500	2/3	F3.5	10.01x7.53 0.34x0.26	5.0	电动	电动	电动	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MZ60X25MPIR-F-2MP	25-1500	2/3	F3.5	10.01x7.53 0.34x0.26	5.0	电动	电动	电动	C	132x121x398.5	95mm P1.0	6300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1/1.8英寸百万像素电动变焦镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)	IR (日夜)	预置位
						变焦	聚焦	光圈						
HZ6X8DP-2MP	8-48	1/1.8	F1.0	43.6x33.4 7.7x5.7	1.0	电动	电动	DC	C	70x60x97.1	52mm P0.75	500	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ6X8MP-2MP	8-48	1/1.8	F1.0	43.6x33.4 7.7x5.7	1.0	电动	电动	电动	C	70x60x97.1	52mm P0.75	500	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ10X8D-2MP	8-80	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 4.6x3.4	1.8	电动	电动	DC	C	70.0x65x101.5	58mm P0.75	650	/	/
HZ10X8DP-2MP	8-80	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 4.6x3.4	1.8	电动	电动	DC	C	70.0x65x101.5	58mm P0.75	650	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ10X8M-2MP	8-80	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 4.6x3.4	1.8	电动	电动	电动	C	70.0x65x101.5	58mm P0.75	650	/	/
HZ10X8MP-2MP	8-80	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 4.6x3.4	1.8	电动	电动	电动	C	70.0x65x101.5	58mm P0.75	650	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ18X8D-2MP	8-144	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 2.5x1.9	1.8	电动	电动	DC	C	79.0x72.5x130	58mm P0.75	650	/	/
HZ18X8DP-2MP	8-144	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 2.5x1.9	1.8	电动	电动	DC	C	79.0x72.5x130	58mm P0.75	650	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ18X8M-2MP	8-144	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 2.5x1.9	1.8	电动	电动	电动	C	79.0x72.5x130	58mm P0.75	650	/	/
HZ18X8MP-2MP	8-144	1/1.8	F1.6	43.6x33.4 2.5x1.9	1.8	电动	电动	电动	C	79.0x72.5x130	58mm P0.75	650	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ27X9.5D-2MP	9.5-256	1/1.8	F1.6	39.7x38.3 1.4x1.1	2.5	电动	电动	DC	C	110x100x197.5	86mm P1.0	1470	/	/
HZ27X9.5DP-2MP	9.5-256	1/1.8	F1.6	39.7x38.3 1.4x1.1	2.5	电动	电动	DC	C	110x100x197.5	86mm P1.0	1470	/	<input checked="" type="checkbox"/>

HZ27X9.5M-2MP	9.5-256	1/1.8	F1.6	39.7x38.3 1.4x1.1	2.5	电动	电动	电动	C	110x100x197.5	86mm P1.0	1470	/	/
HZ27X9.5MP-2MP	9.5-256	1/1.8	F1.6	39.7x38.3 1.4x1.1	2.5	电动	电动	电动	C	110x100x197.5	86mm P1.0	1470	/	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ30X10DPIR-2MP	10-300	1/1.8	F2.5	35.2x26.5 1.7x1.3	2.5	电动	电动	DC	C	80x101x168.7	67mm P0.75	800	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ33X15.2DPIR-2MP	15.2-500	1/1.8	F3.2	24.4x18.3 0.8x0.6	2.5	电动	电动	DC	C	110.3x100.5x249.2	82mm P0.75	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ33X15.2MPIR-2MP	15.2-500	1/1.8	F3.2	24.4x18.3 0.8x0.6	2.5	电动	电动	电动	C	110.3x100.5x249.2	82mm P0.75	3000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ36X10DIR-2MP	10-360	1/1.8	F1.5	35.5x27.2 1.1x0.8	4	电动	电动	DC	C	120x120.5x279	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	/
HZ36X10DPIR-2MP	10-360	1/1.8	F1.5	35.5x27.2 1.1x0.8	4	电动	电动	DC	C	120x120.5x279	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ36X10MIR-2MP	10-360	1/1.8	F1.5	35.5x27.2 1.1x0.8	4	电动	电动	电动	C	120x120.5x279	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	/
HZ36X10MPIR-2MP	10-360	1/1.8	F1.5	35.5x27.2 1.1x0.8	4	电动	电动	电动	C	120x120.5x279	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ37.5X20DPIR-2MP	20-750	1/1.8	F3.6	18.9x14.2 0.6x0.4	4	电动	电动	DC	C	120x120.5x306.8	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ37.5X20MPIR-2MP	20-750	1/1.8	F3.6	18.9x14.2 0.6x0.4	4	电动	电动	电动	C	120x120.5x306.8	95mm P1.0	3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HZ60X167DPIR-2MP	16.7-1000	1/1.8	F5.0	24.9x14.5 0.45x0.26	5	电动	电动	DC	C	132x121x401	95mm P1.0	5300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1/3英寸百万像素电动变焦镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)	IR (日夜)	预置位
						变焦	聚焦	光圈						
TZ6565M-MP	6.5-65	1/3	F1.6	40.5x31.0 4.2x3.2	1.2	电动	电动	电动	C	70x65x104.3	43mm P0.75	285	/	/
TZ6565MP-MP	6.5-65	1/3	F1.6	40.5x31.0 4.2x3.2	1.2	电动	电动	电动	C	70x65x104.3	43mm P0.75	285	/	<input checked="" type="checkbox"/>

200万像素工业高性能镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
HF3.516M-2MP	3.5	1/2	F1.6	84.9x68.9	0.1	—	手动	手动	C	45.0x37.5	43mm P=0.75	90
HF0614M-2MP	6	1/2	F1.4	56.1x43.6	0.2	—	手动	手动	C	32.8x37	30.5mm P=0.5	70
HF1214M-2MP	12	1/2	F1.4	29.9x22.6	0.3	—	手动	手动	C	32.8x37	30.5mm P=0.5	65
HF3512M-2MP	35	1/2	F1.2	10.4x7.8	1.0	—	手动	手动	C	46x42.5	40.5mm P=0.5	145
MF4.818M-2MP	4.8	2/3	F1.8	85.0x69.0	0.2	—	手动	手动	C	42.0x38.6	37.5mm P=0.5	120

MF0814M-2MP	8	2/3	F1.4	62.8x46.8	0.2	—	手动	手动	C	29x34.5	34mm P=0.5	90
MF1614M-2MP	16	2/3	F1.4	30.4x22.9	0.3	—	手动	手动	C	38.2x37.9	30.5mm P=0.5	76
GF2514M-2MP	25	1	F1.4	28.7x21.7	0.25	—	手动	手动	C	36.5x36.7	34mm P=0.5	90

2/3 英寸 500 万像素工业高性能镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
MF0816M-5MP	8	2/3	F1.6	55.8x43.3	0.1	—	手动	手动	C	49.5x58.7	40.5mm P=0.5	170
MF1216M-5MP	12	2/3	F1.6	39.8x30.4	0.1	—	手动	手动	C	47.7x64.6	37.5mm P=0.5	200
MF1616M-5MP	16	2/3	F1.6	30.8x23.4	0.2	—	手动	手动	C	47.7x69.2	37.5mm P=0.5	160
MF2514M-5MP	25	2/3	F1.4	20.0x15.0	0.2	—	手动	手动	C	47.5x59.7	37.5mm P=0.5	148
MF3514M-5MP	35	2/3	F1.4	14.3x10.8	0.3	—	手动	手动	C	47.1x62.2	37.5mm P=0.5	145
MF5018M-5MP	50	2/3	F1.8	10.1x7.6	0.4	—	手动	手动	C	46.2x63.2	37.5mm P=0.5	173
MF7520M-5MP	75	2/3	F2.0	6.7x5.0	0.9	—	手动	手动	C	49.5x76.7	40.5mm P=0.5	223

1 英寸 500-1000 万像素工业高性能镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
GF0618M-10MP	6	1	F1.8	95.1x78.7	0.1	—	手动	手动	C	54.0x50.3	54.0mm P=0.75	185
GF0814M-10MP	8	1	F1.4	79.7x62.9	0.1	—	手动	手动	C	57.0x58.0	55.0mm P=0.75	200
GF1214M-10MP	12	1	F1.4	55.7x42.7	0.3	—	手动	手动	C	40.0x51.5	35.5mm P=0.5	165
GF1614M-10MP	16	1	F1.4	44.5x33.8	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.0	35.5mm P=0.5	120
GF2514M-10MP	25	1	F1.4	29.0x21.9	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.5	35.5mm P=0.5	119
GF3514M-10MP	35	1	F1.4	20.9x16.0	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.5	35.5mm P=0.5	129
GF5018M-5MP	50	1	F1.8	14.5x10.9	0.7	—	手动	手动	C	46.5x42	40.5mm P=0.5	145
GF7518M-5MP	75	1	F1.8	9.7x7.3	0.8	—	手动	手动	C	48.0x62.5	46.0mm P=0.75	260

4/3 英寸 1000 万像素工业高性能镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
VF1220M-10MP	12	4/3	F2.0	75.5x61.1	0.15	——	手动	手动	C	80.0x88.4	77.0mm P=0.75	447
VF1620M-10MP	16	4/3	F2.0	60.9x47.3	0.1	——	手动	手动	C	59.8x89.9	58.0mm P=0.75	338
VF2520M-10MP	25	4/3	F2.0	40.6x31.0	0.15	——	手动	手动	C	52.8x86.7	46.0mm P=0.75	251
VF3520M-10MP	35	4/3	F2.0	29.6x22.4	0.2	——	手动	手动	C	49.9x58.9	40.5mm P=0.5	173
VF5020M-10MP	50	4/3	F2.0	20.9x15.7	0.3m	——	手动	手动	C	48.8x57.9	40.5mm P=0.5	170

超大光圈、超大版面镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
MF1795M-2MP	17	2/3	F0.95	30.4x22.6	0.4	——	手动	手动	C	42.0x62.5	40.5mm P0.5	162
GF2595M-2MP	25	1	F0.95	28.7x20.0	0.5	——	手动	手动	C	41.8x45.2	40.5mm P0.5	165
GF5095M-2MP	50	1	F0.95	14.6x11.0	0.6	——	手动	手动	C	65.0x74.1	62mm P0.75	470
VF2408M-10MP	24	4/3	F0.8	39.3x30.8	0.15	——	手动	手动	M42	73.6x102.8	67mm P0.75	890
VF2409M-10MP	24	4/3	F0.9	39.3x30.8	0.15	——	手动	手动	C	73.6x102.8	67mm P0.75	890
VF38084M-10MP	38	4/3	F0.84-16	22.8x17.4	0.2	——	手动	手动	M42	68x70	58mm P0.75	500
※VF2408R-10MP	24	4/3	F0.8-16	17.3x13.5	0.15	——	电动	电动	M42	104x86x103	67mm P0.75	1400

500万像素手动变焦镜头系列

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
HZ1050DIR-5MP	10-50	1/1.8	F1.8	40.5x30.2 8.5x6.4	0.3	——	DC	DC	C	50.0x57.0x87.5	48mm P0.75	120
MV1236M-5MP	12-36	2/3	F2.8	41.3x31.2 13.8x10.4	0.15	——	手动	手动	C	40.3x58.0	35.5mm P0.5	105
GV16100M-5MP	16-100	1	F1.9	43.6x33.4 7.3x5.5	1.1	——	手动	手动	C	90.4x165.6	58.0mm P0.5	620

2/3 英寸短波镜头系列 (900-1700nm)

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				

MF0828M SWIR	8	2/3	F2.8	57.9x45.0	0.1	—	手动	手动	C	51.0x48.4	49mm P0.75	200
MF1218M SWIR	12	2/3	F1.8	40.3x30.8	0.15	—	手动	手动	C	51.0x59.0	49mm P0.75	200
MF1614M SWIR	16	2/3	F1.4	30.8x23.3	0.2	—	手动	手动	C	51.0x62.5	49mm P0.75	200
MF2514M SWIR	25	2/3	F1.4	20.0x15.0	0.2	—	手动	手动	C	51.0x48.0	49mm P0.75	190
MF3514M SWIR	35	2/3	F1.4	14.3x10.8	0.25	—	手动	手动	C	51.0x62.0	49mm P0.75	230

1 英寸短波镜头系列 (900-1700nm)

型号



型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
GF0618M SWIR	6	1	F1.8	95.1x78.7	0.1	—	手动	手动	C	54.0x50.3	54.0mm P0.75	185
GF0814M SWIR	8	1	F1.4	79.7x62.9	0.1	—	手动	手动	C	57.0x58.0	55.0mm P0.75	200
GF1214M SWIR	12	1	F1.4	55.7x42.7	0.3	—	手动	手动	C	40.0x51.5	35.5mm P0.5	126
GF1614M SWIR	16	1	F1.4	45.5x33.8	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.0	35.5mm P0.5	120
GF2514M SWIR	25	1	F1.4	29.0x21.0	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.5	35.5mm P0.5	119
GF3514M SWIR	35	1	F1.4	20.9x16.0	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.5	35.5mm P0.5	129
GF5018M SWIR	50	1	F1.8	14.5x10.9	0.3	—	手动	手动	C	40.0x42.5	35.5mm P0.5	120
GF7518M SWIR	75	1	F1.8	9.7x7.3	0.8	—	手动	手动	C	48.0x58.5	35.5mm P0.5	138
GF100M SWIR	100	1	F3.6	7.3x5.5°	0.7	—	手动	手动	C	42.5x42	35.5mm P0.5	155
GF150M SWIR	150	1	F3.6	4.85x3.65°	0.8	—	手动	手动	C	58.5x48	35.5mm P0.5	255
GF200M SWIR	200	1	F7.2	3.7x2.8°	0.7	—	手动	手动	C	42.5x42	35.5mm P0.5	155
GF300M SWIR	300	1	F7.2	2.4x1.8°	0.8	—	手动	手动	C	58.5x48	35.5mm P0.5	255

1 英寸连续变焦短波镜头系列 (900-1700nm)

型号

型号	焦距 (mm)	版面	光圈	视场角	最近物距 (m)	控制方式			接口	外形尺寸 (mm)	口径	重量 (g)
						变焦	聚焦	光圈				
GZ10X16MP-MP SWIR	16-160	1	F2.2	43.6x33.4 4.6x3.4	1.1	电动	电动	电动	C	117x100x176	77mm P0.75	1400
HZ10X75MP-MP SWIR	75-750	1/1.8	F3.6	9.7x7.3 1.0x0.8	1.6	电动	电动	电动	C	120x120.5x306.8	95mm P1.0	3500

TAWOV产品型号定义



技术服务：



王 鸿 南方大区经理
手机：13911254427
邮箱：4427@chuntai.net.cn



王志敏 南方大区经理 手机：
13911781447
邮箱：1447@chuntai.net.cn



覃佩琳 北方大区经理 手机：
13810377429
邮箱：7429@chuntai.net.cn



车雪平 北方大区经理
手机：13910718317
邮箱：8317@chuntai.net.cn

TAWOV[®] 泰和

www.tawov.com